



Ref.	A	H	H1	D
JV02/T	2000	750	600	168

Características:

MATERIAL

Madera laminada: Para garantizar su fortaleza y resistencia, todos los componentes de madera se fabrican a base de láminas de pino escandinavo, clase de resistencia GL24, tratada en autoclave (clase de riesgo IV), conforme a la Normativa: EN351/EN335 y certificada por PEFC y FSC.

En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.

Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno.

Piezas metálicas: AISI-304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Fijación: En SD mediante zapatas de acero inoxidable, o tomadas 100 mm en hormigón. En SB enterrados 500 mm.

PLAN DE MANTENIMIENTO

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general de la valla, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: eliminar la posible aparición de astillas en los largueros y complementos de madera. Asegurar que la estabilidad estructural de la valla sea la misma del primer día y que no presente ondulaciones en sus tramos. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente: analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado ni deformado. Comprobar todas las cimentaciones.

Caracteristiques:

MATÉRIAU

POTEAUX

Bois multiplis: Pour garantir sa résistance, tous les composants en bois sont fabriqués avec du multiplis en pin scandinave, classe de résistance GL24, traité autoclave (classe IV), conformément à la Norme EN351/EN335 et certifié par PEFC et FSC.

Face aux intempéries, le bois laminé peut présenter de petites fentes qui ne réduisent pas sa durabilité. Les résines et les noeux sont naturels.

Pièces de plastique: Polyéthylène et polypropylène.

Pièces métalliques: AISI-304.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

Fixation: Dans un sol dur avec un système de fixation en acier inoxydable, ou prises 100 mm dans béton. Sur terre 500 mm enterrés.

PLAN DE MAINTENANCE

Chaque semaine: vérifier visuellement l'état général de la barrière, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois: éliminer la possible apparition d'éclats dans les montants et les compléments en bois. S'assurer que la stabilité structurelle de la barrière soit identique à celle du premier jour et qu'aucune ondulation ne soit apparue. Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année: analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés ou déformés. Vérifier toutes les fondations.

Characteristics:

MATERIAL

POLES

Laminated wood: In order to grant their strength and resistance, all wooden components are made of GL24 class laminated pinewood, which is treated with autoclave risk factor IV according to Norm EN351/EN335 and certified by PEFC and FSC.

In case this type of wood is subjected to variable weather conditions, laminated pinewood can present some tiny cracks on the surface that do not reduce its durability at all. As regards with Resin and knots, please note that these are part of its natural appearance.

Plastic parts: Polyethylene, polypropylene.

Metallic parts: AISI-304.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 or AISI-316.

Fixation: In hard land with fixation systems in stainless steel, or taken 100 mm in concrete. In soft land 500mm buried.

MAINTENANCE

Every week: carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month: remove any splinters which may appear on the arms and wooden fittings. Ensure that the element is as structurally stable as when it was new and has no twisting in its sections. Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers on the corner posts.

Every year: inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side or distorted. Check all ground fixings.

BENITO Barcelona T +34 938 521 000 Madrid T+34 916 436 964 info@benito.com www.benito.com

-Urban
-Light
-Play
-Covers

EUROPE: France +33 0 468 210 992 Portugal +35 1 308 802 832 Italy +39 02 89 877 711 Romania +40 318 110 991 Poland +48 223 971 508 Russia +7 499 504 28 76
AMERICA: USA +1 617 778 29 47 Argentina +54 1 159 844 113 Chile +56 2 938 20 35 Mexico +52 5 546 319 722 Brazil +55 1 139 570 340 Peru +51 1707 1369
ASIA China +86 1 063 705 530

www.benito.com